



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ
VETERINARĂ ȘI PENTRU ȘIGURANȚA ALIMENTELOR**



ATENȚIE

**PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
AMENINȚĂ ROMÂNIA**



INTERZIS

ADUCEREA ÎN ȚARĂ DIN UCRAINA ȘI REPUBLICA MOLDOVA A:



**PORCILOR VII,
CĂRNII DE PORC PROASPĂTĂ, REFRIGERATĂ SAU CONGELATĂ,
PRODUSELOR DIN CARNE ICĂRNAȚI, ȘUNCĂ, CARNE SĂRATĂ!**



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR



FERIȚI-VĂ PORCII DE PESTĂ !



ANUNȚAȚI IMEDIAT MEDICUL VETERINAR DACĂ:

Porcul dumneavoastră nu mănâncă, bea multă apă, prezintă diaree în alternanță cu constipație, tremură și stă mai mult culcat

Doriți să vindeți sau să cumpărați porci: vânzarea sau cumpărarea de porcine fără notificarea medicului veterinar poate aduce pesta porcină în gospodăria și localitatea dumneavoastră

Doriți să tăiați porcul pentru consum: un examen clinic, însoțit de un examen trichineloscopic vor aduce pe masa familiei o carne de porc sănătoasă, cu condiția să fie păstrată și pregătită în condiții de igienă

RESPECTAȚI REGULI MINIME DE BIOSECURITATE:

Separați adăpostul pentru animale de curtea familială

Schimbați hainele și încălțăminte la părăsirea spațiului din curte destinat animalelor și spălați-vă cu apă și săpun când ieșiți din curtea animalelor

Evitați vizitele altor persoane în zona de adăpost pentru animale și a împrumutului de ustensile, harnașamente sau paie pentru așternut

Nu permiteți accesul în curte, și mai ales în spațiul destinat porcilor, persoanelor care au fost la vânatoare sau care au porci în gospodăria proprie și nu aplică măsuri de biosecuritate



Materialele au fost realizate în cadrul Proiectului de Inițiativă RO2007-IB/AG/02, finanțat de Uniunea Europeană. ANSVSA este singura responsabilă pentru conținutul acestei publicații. Posterior nu reprezintă poșta oficială a Uniunii Europene.

Pentru eventuale sesizări contactați: dlcu.phare@minvnet.ro
Reprezentanța UE în România: http://europa.eu/romania/index_ro.htm

INFORMARE

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ (PPA)

FII INFORMAT! FII RESPONSABIL!

- ⊙ Virusul este foarte rezistent, **NU** afectează omul, doar porcii domestici și mistreții provocând moartea tuturor animalelor afectate.
- ⊙ Boala este ușor de transmis prin **alimente ce conțin carne de la animale contaminate, netratată termic și orice alte materiale sau obiecte care au venit în contact cu animale bolnave.**
- ⊙ Nu există vaccinuri pentru PPA.
- ⊙ Nu există tratament eficient pentru PPA.

Pentru a preveni răspândirea virusului în cadrul gospodăriilor sau în ferme de creștere a animalelor, urmați cu strictețe următoarele reguli:

- ✓ Evitați să călătoriți în zonele afectate de PPA;
- ✓ În cazul în care dumneavoastră sau membrii familiei dumneavoastră călătoriți în zona indicată, **NU** aduceți **produse din carne de porc (carne proaspătă, carne gătită, cârnați, șuncă, etc)** sau alte materiale care pot fi sursă de contaminare;
- ✓ Nu sacrifica animalele bolnave, sau pe care le suspectați de boală;
 - ✓ Nu consumați, nu depozitați și nu congelați carnea provenită de la animale bolnave;
 - ✓ Anunțați medicul veterinar orice suspiciune de PPA;
- ✓ Creșteți porcii doar în spații închise, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreți sau cu alți proprietari de porci domestici.

În cazul măsurilor care se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor, inclusiv pentru cazurile de suspiciune, se acordă despăgubiri fermierilor.



INFORMARE CUM SĂ RECUNOAȘTEM PESTA PORCINĂ AFRICANĂ (PPA)

Pesta porcina africană (PPA) este o boală extrem de contagioasă, care afectează porcii domestici și mistreții. Boala nu afectează omul însă are o mortalitate de 100% pentru animalele care se îmbolnăvesc.



**FII INFORMAT! FII RESPONSABIL! AJUTĂ ȘI TU LA ERADICAREA BOLII!
RAPORTAȚI DE URGENȚĂ MEDICULUI VETERINAR ORICARE DINTRE SEMNELE DE MAI SUS!!!**

NU există TRATAMENT, NU există VACCIN !!!

CUM SE TRANSMITE BOALA?

- Contactul animalelor bolnave cu cele sănătoase;
- Contactul omului cu animale bolnave și apoi cu animale sănătoase;
- Sângele, țesuturile, excrețiile și secrețiile provenite de la animale bolnave;
- Furaje, echipamente, vehicule, persoane **CONTAMINATE**;
- **PRIN RESTURI ALIMENTARE CONTAMINATE.**

CUM PREVENIM TRANSMITEREA BOLII?

- ✓ Evitați hrănirea porcilor cu resturi alimentare, provenite din sursa posibil contaminată cu PPA;
- ✓ Examinați porcii, zilnic;
- ✓ Evitați contactul între porcii din diferite gospodării;
- ✓ Evitați vizitarea altor gospodării unde există porci bolnavi;
- ✓ Apelați NUMAI la personal autorizat (medici sau tehnicieni veterinari) pentru diferite tratamente și însămănțări;
- ✓ Puneți accent pe procedurile DDD (dezinfecție-dezinsecție-deratizare);
- ✓ Întrebați medicul veterinar care este dezinfectantul cel mai bun;
- ✓ Raportați medicului veterinar orice semne de boală și nu sacrificați animalele care ar putea fi bolnave;
- ✓ Nu achiziționați animale necrotaliat, din surse neautorizate, și care provin din zonele de risc PPA;
- ✓ Creșteți porcii doar în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreți sau cu alți proprietari de porci domestici.

În cazul măsurilor care se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor, inclusiv pentru cazurile de suspiciune, se acordă despăgubiri fermierilor.